

2-Tridecanona

Sinónimo, RMN¹H y RMN¹³C

Ma SM, Liu JX, Li SH, Chen B, Cheng JJ, Kuang JQ, Liu Y, Wan BQ, Wang YL, Ye JT, Yu Q, Yuan WM, Yu SC. 2011. Development of a General and Practical Iron Nitrate/TEMPO-Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols to Aldehydes/Ketones: Catalysis with Table Salt. *Advanced Synthesis & Catalysis* 353(6): 1005-1017.

Características físicas

Beil 1 715

Punto de fusión y punto de ebullición

Beil 1 III 2916

Índice de refracción

Beil 1 IV 3386

Efecto toxicológico contra *Macrosiphum euphorbiae* (LD₅₀ = 1.0 mg/ individuo).

Musetti L, Neal JJ. 1997. Toxicological effects of *Lycopersicon hirsutum* f. *glabratum* and behavioral response of *Macrosiphum euphorbiae*. *J Chem Ecol* 23(5): 1321-1332.

Actividad insecticida contra *Lepidoptera* larvae y áfidos.

Dimock MB, Kennedy GG, William WG. 1982. Toxicity of anlogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato. *J Chem Ecol* 8(5): 837-842.